

DAS OPTIMALE SYSTEM ZUR ENTWÄSSERUNG VON FLACHDÄCHERN



Mit der Verwendung des B-plus Dachreitersystems wird stehendes Wasser auf Flachdächern punktgenau zu Dachabläufen abgeleitet.



Das B-plus Dachreitersystem wird einzeln gefertigt und nach einem mitgelieferten Verlegeplan verlegt.

Das Dachreitersystem kann sowohl beim Neubau als auch nachträglich auf das Flach- oder Gefälledach aufgebracht werden. Die Befestigung erfolgt mit zugelassenen und geeigneten Klebern. Im Anschluss erfolgt die fachgerechte separate Abdichtung.

Vorteile auf einen Blick:

- Flexibles modulares Punkt-Entwässerungssystem
- Aufgrund des geringen Gewichtes des Dachreitersystems gibt es keine hohen statischen Belastungen
- Langjährige kontinuierliche Ableitung von Schmelz- und Regenwasser
- Einfache Verlegung mittels Verlegeplan
- Wenig Verschnitt an der Baustelle


HBCD
frei

TITAN EPS® B+
grau | stark | effizient

STYROPOR®


Das B-plus Dachreitersystem

Das optimale System zur Entwässerung von Flachdächern



Das B-plus Dachreitersystem

Das optimale System zur Entwässerung von Flachdächern



Das B-plus Dachreitersystem

Das optimale System zur Entwässerung von Flachdächern




Technische Daten

Plattenformat:	0–1.000 x 1.000 mm, 1.000 x 1.000 mm
Gefälle:	Längsgefälle 1,5 %, Quergefälle 6 %
EPS Hartschaum:	EPS DAA dm, nach DIN 4108 Teil 10
Brandklasse:	E nach EN 13501-1
Flammschutzmittel:	Polymer FR (pFR), HBCD-frei und recyclebar



Bestell-Checkliste

Beispielzeichnung zeigt Dachreiter bestehend 4 Vierteln (je Viertel Module A bis G vgl. Zeichnung Innenseiten)



Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>
Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>
Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>
Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>
Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>
Module (z. B. A bis Q):	<input type="text"/>	Anzahl:	<input type="text"/>	Entwässerungsrichtung: Rechts:	<input type="text"/>	Links:	<input type="text"/>

B-plus Dachreitersystem 201808 • Styropor® und Neopor® sind eingetragene Warenzeichen der BASF SE. Vertriebfähigkeit auch auszugsweise nur mit Genehmigung von B-plus.